atlantic

PANELNI RADIJATORI

Katalog 2011/2012

Elmark d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju i inženjering
Koste Glavinića 2/14 tel/fax 369 11 87, 2650 520

www.elmarkdoo.co.rs

office@elmarkdoo.co.rs



Raspon Atlantic električnih grejača

Atlantic – je sinonim za dobar rad i pouzdanost. Atlantic je izgradio takav imidž zahvaljujući proizvodima, koji zadovoljavaju potrebe krajnjih korisnika, instaliraju se jednostavno i sigurno, imaju niske troškove, nisu bučni, i stilskog su dizajna. Kako bi osigurao veću uštedu energije, pouzdanost i viši nivo udobnosti za krajnjeg korisnika, Atlantic sam proizvodi sve svoje elektronske termostate i programatorske tajmere. Svi pločasti grejači su tihi (bez ventilatora) i nenametljivi.

Merilo udobnosti:

Termostat u jedinici je merilo kvaliteta vašeg sistema grejanja. Svi termostati, koje Atlantic koristi, se podvrgavaju najstrožim testovima, kako bi se osigurao najviši nivo udobnosti. Atlantic odabira najbolje delove, s ciljem postizanja najvišeg mogućeg nivoa rada jedinica, kao i njihovog veka trajanja.

Odabir vrste pločastog grejača:

Atlantic preporučuje upotrebu isijavajućih pločastih grejača u dnevnim sobama i konvekcijskih pločastih grejača u spavaćim sobama. Svi proizvodi Atlanticove proizvodnje imaju elektronske termostate.

AFAQ ISO 9001
AFAQ N° 1999/3994

Atlantic fabrika u La Roche sur Yon je dobila certifikat ISO 9001 za celokupnu proizvodnju.

Proizvedeno u Francuskoj

Različiti načini grejanja



Konvekcija (konvektori)

Hladan vazduh cirkuluše prirodnom konvekcijom kroz grejni element i pretvara se u toplotu. Kvalitet termostata određuje nivo udobnosti.



Usmerena toplota (zračeći paneli)

Dok konvekcijski tok kontroliše toplotu okoline , zračeći veliki aluminijumski pločasti element obezbeđuje usmerenu toplotu kroz perforiranu prednju masku. Nivo udobnosti se dodatno povećava. Ovakvi proizvodi se preporučuju za dnevne sobe i prostorije sa visokim plafonom.



Grejanje male gustine (radijatori)

Modeli male gustine pružaju sve pogodnosti zračećih panela, i dodatno obezbeđuju stalno i prijatno „ meko „ grejanje.

- Homogena distribucija toplote omogućava nižu temperaturu površine grejača.
- Grejna površina nema hladnih tačaka.

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 2 01/03/11 12:00

Inovacije iz Atlantica

pass program

Programiranje
Uđite u doba elektronske regulacije sa Atlanticom, vodećim svetskim proizvođačem električnih grejnih tela. Kao pioniri ove tehnologije, osmislili smo i proizveli numerički termostat koji omogućava preciznu regulaciju čak i do desetine stepena. Zahvaljujući vrlo širokom rasponu podataka za programiranje vreme potrebno za optimalno zagrevanje se smanjuje kao i nepotrebno vreme zastoja. Nudimo veću preciznost, veću ekonomičnost i udobnost.



Pass Program

Delovi za pass program
Koristite ove delove na sledećim aparatima :
F117 P i F18 , Olympe, Tatou Bains i Nirvana.
Aparat koji je opremljen ovim dodatnim delovima može upravljati istovremeno sa više aparata koristeći jedan centralni upravljač.





- Programiranje
- jednostavnost
- udobnost

Delovi za Pass Program

Chronopass
Jedinstveni programator za sve proizvode iz grupe Pass Program. Montira se na interfejs.


Interfejs
Povezuje Pass Program i termostate sa aparatima. Stavlja se direktno na zadnju stranu aparata.

Sadržaj Pass Programa

Programiranje, jednostavnost i udobnost
Ova inovacija iz Atlantica omogućava centralizovano programiranje (čak do 20 grejnih tela istovremeno) ili decentralizovano (različite temperature u raznim delovima zgrade). Ovaj sistem funkcioniše sa Chronopassom, jednostavno se instalira i lako se koristi.
Pošto radi automatski, skoro da možete i zaboraviti na njega. Prilagođavajući temperaturu prostorije svakodnevnom ritmu domaćinstva programiranje aparata vam pruža :
- veću udobnost
- veću uštedu energije.



4 funkcije programiranja
- Udobnost : željena temperatura tokom boravka u prostoriji za posebno prijatan osećaj toplote prostora
- Ekološki pristup : omogućava smanjenje zagrevanja na „ ekonomični „ nivo kada niko ne boravi u prostoriji ili tokom noći. Takvo smanjenje temperature vazduha postavljeno je na 3,5º C kod modela F 117 i zavisi od podešavanja eko programatora na drugim aparatima.
- Bez zaleđivanja : održava temperaturu na oko 7º C tokom dužeg vremena.
- Isključivanje : omogućava daljinsko isključivanje ili uključivanje aparata.





10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 3 01/03/11 12:00


F17 / F117P

F17 je prilagodljiv svim situacijama :
sa ili bez utikača, mogu se montirati na zid ili biti pokretni, sa mehaničkim termostatom jednostavnim za korišćenje.

F117P Njegov visoko precizan termostat obezbeđuje homogenu temperaturu u prostoriji i uštedu energije do 10% u poređenju sa standardnim termostatom. Može se programirati pomoću raznih sistema koji postoje na tržištu.

F17/F117P

- Dostupna i vidljiva termostatska kontrola diskretno smeštena u gornjem delu zadnje strane uređaja
- Zatvoreni grejni element sa aluminijumskim difuzorom
- Dvostruko izolovan za dodatnu bezbednost
- Aluminijski difuzori sa velikim površinama (sigurni, tihi i dugotrajni)
- Rešetka za raspršivanje toplote
- Sigurnosni limitator u slučaju pregrevanja (ako se uređaj prekrije)
- Mehanički termostat pod parnim pritiskom dostupan samo za 2 500 W / 230V (F17)
- Modeli sa / bez utikača
- Precizan elektronski termostat za ekonomično grejanje (F117P)
- Lako montiranje na zid
- Precizan elektronski termostat kompatibilan sa Chronopass tajmerom (F117P)





Dimenzije

F17

	Snaga (W)	Dubina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
Standard	500	78	370	450	3,3
	750	78	370	450	3,3
	1 000	78	445	450	3,8
	1 250	78	520	450	4,4
	1 500	78	590	450	5
	1 750	78	665	450	5,6
	2 000	78	740	450	6,2
	2 500	78	890	450	7,3
Plinth	500	78	665	250	4
	1 000	78	1110	250	6
	1 250	78	1185	250	7

IP 24

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 4 01/03/11 12:01

Compact Good value for money Fast heating Silent



F117P

	Snaga (W)	Dubina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
Standard	500	78	370	450	3,3
	750	78	370	450	3,3
	1 000	78	445	450	3,8
	1 250	78	520	450	4,4
	1 500	78	590	450	5
	1 750	78	665	450	5,6
	2 000	78	740	450	6,2
Plinth	500	78	665	250	4
	1 000	78	1110	250	6
	1 250	78	1185	250	7

IP 24

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 5 01/03/11 12:01

F18

Prilagodljiva svakom ambijentu, raznolika grupa proizvoda F18, istovremeno je diskretna i elegantna. Svaka površina se može programirati individualno sa Chronopass tajmerom i veoma precizan termostat obezbeđuje najviši nivo komfora za krajnjeg korisnika. Četiri različite verzije proizvoda (visoka, srednja, niska, parapetna), bez poteškoća se prilagođavaju svim vrstama enterijera.

F18

- Precizan elektronski termostat kompatibilan sa Chronopass tajmerom
- Dostupna i vidljiva termostatska kontrola diskretno smeštena u gornjem delu zadnje strane uređaja
- Zatvoreni grejni element sa aluminijumskim difuzorom (bezbedan, tih i dugotrajan)
- Lako montiranje na zid
- Dvostruko izolovan za dodatnu bezbednost
- Mogućnost komfornog i ekonomičnog podešavanja
- Komforno, ekonomično, protiv zaleđivanja, stop i programsko podešavanje
- Rešetka za raspršivanje toplote
- Sigurnosni limitator u slučaju pregrevanja (ako se uređaj prekrije)





Dimenzije

F18 Multiforme

	Snaga (W)	Dubina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
Visoki	500	78	220	670	4
	1 000	78	370	670	6,5
	1 500	78	520	670	7
	2 000	78	665	670	8
Srednji	500	78	370	450	3,3
	750	78	370	450	3,3
	1 000	78	445	450	3,8
	1 250	78	520	450	4,4
	1 500	78	590	450	5
	2 000	78	740	450	6,2
Niski	750	78	590	340	5
	1 000	78	665	340	5
	1 500	78	890	340	7
	2 000	78	1035	340	8
Parapetni	500	78	665	250	4
	1 000 ✓	78	1110	250	6
	1 250	78	1185	250	7

CE Classe II IP 24 (Zavisno od modela)

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 6 01/03/11 12:01

Optimum comfort Silent Fast heating Good value for money





Visoki




Srednji



Niski



Parapetni



10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 7 01/03/11 12:01

Solius

Elegantni radijalni vertikalni i horizontalni panelni grejači

Anti-dust Process | Optimum comfort | Premium Design

Solius

- Elegantan dizajn
- Precizan elektronski termostat kompatibilan sa Chronopass tajmerom
- Jednostavan pristup termostatu koji je smešten na vrhu sa zadnje strane panelnog grejača
- Aluminijumski difuzori velike površine (sigurni, tihi i dugotrajni)
- Dvostruko izolovan za dodatnu bezbednost
- 5 podešenja: Komfor, Eko, zaštita od zaleđivanja, Stop i Program
- Zaštitni poklopac termostata
- Automatska zaštita od pregrevanja (ako se uređaj prekrije)





Dimenzije

Solius

	Snaga (W)	Širina (mm)	Visina (mm)	Dubina (mm)	Težina (kg)
Horizontalni	750	520	450	98	5,3
	1 000	595	450	98	6
	1 250	740	450	98	7,4
	1 500	815	450	98	8,1
	2 000	1035	450	98	10,2
Vertikalni	1 000	450	740	98	8
	1 500	450	960	98	10,2
	2000	450	1185	98	11,6

CE Classe II IP 24 Zavisno od modela



Horizontalni



Vertikalni

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 11 01/03/11 12:02

Nirvana

Stilizovan grejač, jednakog kvaliteta kao i najbolji vodeni radijatori, ima modifikovanu temperaturu površine i 25 % njegove toplotne snage se prenosi zračenjem, za veći komfor – digitalni elektronski termostat.


Optimum comfort

Fast heating

Nirvana

- Patentirani ekstrudirani aluminijumski difuzor velike površine
- Elegantni slimline dizajn
- Digitalni elektronski termostat kompatibilan sa Chronopass tajmerom
- Niska temperatura površine uređaja
- Jednostavno se kontroliše pomoću termostata
- Kontrola je lako dostupna ali pokrivena i nevidljiva pri normalnoj upotrebi
- Sigurnosni limitator u slučaju pregrevanja







Dimenzije

Nirvana				
Snaga (W)	Dubina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
500	135	497	615	8
750	135	497	615	8
1000	135	645	615	10
1250	135	793	615	12
1500	135	941	615	15
2000	135	1163	615	17



IP 24

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 12 01/03/11 12:02

Nico
Nicobar

Compact

Fast heating

Nico – Nicobar

- Kompaktni grejač / sušač peškira unapređenog dizajna
- Pogodan za bilo koje kupatilo





Dimenzije

Nico				
Snaga (W)	Dubina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
1000/1800	140	275	430	3,5

Nicobar				
Snaga (W)	Dubina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
1000/1800	250	395	550	3,8



CE IP 24

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 14 01/03/11 12:02

2012

Idealne grejne cevi za uzane prostore, širine samo 480 mm. Jednostavne bele lestvice sa integrisanim sobnim termostatom u cilju ekonomične upotrebe.

Compact


Good value for money

Optimum comfort

2012

- Slimline dizajn
- Napunjen vodom
- Boja : Dove bela
- Kontrolna indikatorska lampica
- Precizan digitalni termostat
- Taster na sobnom termostatu za sušenje peškira u toploj prostoriji, podesivo do 2 sata







Dimenzije

2012				
Snaga (W)	Širina (mm)	Visina (mm)	Dubina (mm)	Težina (kg)
300	400	805	85	7
500	400	1255	85	15
750	480	1464	85	17

IP 24

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 15 01/03/11 12:03


Zanzibar

Velika površina sa cevima omogućava efikasno sušenje peškira. Sve jedinice imaju integrisani, podesivi sobni termostat za postizanje ugodne temperature i uštedu energije.

Fast heating | Optimum comfort | Premium design

Zanzibar

- Elegantan dizajn
- Aluminijumsko kućište za ugodnu toplotu
- Sobno grejanje i sušenje peškira









Dimenzije

Zanzibar		Snaga (W)	Širina (mm)	Visina (mm)	Dubina (mm)	Težina (kg)
Ventilo		600/+1000	550	1262	153	12,7
		750/+1000	550	1587	153	14,4
		900/+1000	550	1912	153	16,1
Klasični		600	550	1205	153	10,7
		750	550	1530	153	12,4
		900	550	1855	153	14,1

CE Class II IP 24

10-12049-Cat CEL Serbe 2011 V3.indd 18 01/03/11 12:03

ATLANTIC INTERNATIONAL
58, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
France

Tel.: +(33)1.46.83.60.00
Fax: +(33)1.46.83.60.01

www.atlantic-comfort.com



Otkrijte novi internet sajt Atlantic na engleskom!
www.atlantic-comfort.com

Lokalni distributer

Elmark d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju i inženjering
Koste Glavinića 2/14 tel/fax 369 11 87, 2650 520

www.elmarkdoo.co.rs

office@elmarkdoo.co.rs

atlantic

Atlantic International SAS au capital social de 3.538.000 euros 17, rue Croix Fauchet - 45140 Saint Jean de la Ruelle - RCS orléans B 390.284.693. Credits photos : Getty images. February 2011. Serbian. L2R. Ref. : INT AT0010